

УДК 631.4

ОБОСНОВАНИЕ МЕТОДА УПРАВЛЕНИЯ АГРОРЕСУРСНЫМ ПОТЕНЦИАЛОМ АГРОЛАНДШАФТОВ

Сафронова Т.И., Хаджи迪 А.Е., Холод Е.В.

ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный аграрный университет», Краснодар, e-mail: saf55555@yandex.ru

В статье рассмотрены вопросы научного обеспечения формирования адаптивно-ландшафтных систем земледелия и агротехнологий. Для решения научной задачи использованы частные оценки трудности достижения требуемого качества определённой компоненты комплексного ресурса с учётом требований, предъявляемых к этой компоненте. Предлагается методика количественной оценки показателей гидрогеолого-мелиоративного состояния земель агроландшафта и методика выбора мелиоративных мероприятий для обоснования земельно-охранной системы повышения потенциала агроландшафта. В методологию составления мелиоративно-гидрохимических прогнозов вводится оценка экологической обстановки, используя статистический подход при учете реальной пространственно-временной изменчивости показателей состава и свойств почв. Поставлена статистическая задача, введена функция F(S), что позволяет характеризовать степень соответствия экологической обстановки действующим нормативам.

Ключевые слова: сельскохозяйственный мелиоративный комплекс, компонента комплексного ресурса.

JUSTIFICATION OF A METHOD OF MANAGEMENT IN AGRORESOURCE POTENTIAL OF AGROLANDSCAPES

Safronova T.I., Hadzhidi A.E., Kholod E.V.

FGBOU of VPO «Kuban state agrarian university», Krasnodar, e-mail: saf55555@yandex.ru

In article questions of scientific ensuring formation of adaptive and landscape systems of agriculture and agrotechnologies are considered. For the solution of a scientific task private estimates of difficulty of achievement of demanded quality defined components of a complex resource taking into account the requirements shown to these a component are used. The technique of a quantitative assessment of indicators of a hidrogeologo-meliorative condition of lands of an agrolandscape and a technique of a choice of meliorative actions for justification of ground and security system of increase of potential of an agrolandscape is offered. The assessment of an ecological situation is entered into methodology of drawing up of meliorative and hydrogeochemical forecasts, using a statistical approach at the accounting of real existential variability of indicators of structure and properties of soils. The statistical task is put, function F (S) that allows to characterize degree of compliance of an ecological situation to existing standards is entered.

Keywords: agricultural meliorative complex, component of a complex resource.

В рамках Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы к первому уровню приоритетов государственной политики в сфере развития продовольственного потенциала относится мелиорация земель сельскохозяйственного назначения.

Устойчивое развитие агроресурсного потенциала агроландшафта в современных условиях ведения сельского хозяйства не может эффективно выполняться без комплексных мероприятий охраны земель от различных видов деградаций [1]. Технологии в недостаточной мере учитывают природный ресурс, антропогенные факторы, которые приводят к деградации почв, что приводит к потере конкурентоспособности получаемой продукции.

Следовательно, необходимо создание такой системы охраны сельскохозяйственных земель от различного рода деградаций и изменения внешней среды, которая могла бы обеспечивать устойчивое развитие сельского хозяйства.

Как показали исследования в области мелиорации и охраны земель, применение отдельных видов мероприятий не всегда эффективно решает задачи повышения агроресурсного потенциала агроландшафтов. В КубГАУ для решения проблемы сохранения агроресурсного потенциала агроландшафтов (АРП) разработан сельскохозяйственный мелиоративный комплекс [1]. *Сельскохозяйственный мелиоративный комплекс* – система природоохранных мероприятий направленных на восстановление, охрану агроресурсного потенциала агроландшафтов и сохранение почвенной среды от загрязнений с помощью ресурсосберегающих и адаптированных технологий для получения высоких и конкурентных урожаев сельскохозяйственных культур.

Охрана природного потенциала земель требует постоянного контроля над мелиоративным состоянием земель, где целью мониторинга следует считать получение достоверной информации по ресурсам при своевременной обработки информации о состоянии развития неблагоприятных процессов.

В области комплексной оценки качества земель ведутся работы по теоретическому обоснованию основных положений методики оценки их качества, включающих оценки по комплексу показателей – физических, гидрохимических, гидробиологических [1]. Следует подчеркнуть, что обоснование критериев оценки качества земель, объема и характера исходной информации должно исходить из концепции сохранения экологического благополучия почв, при котором обеспечивается устойчивость экосистемы и её нормальное функционирование.

Любая мелиоративная работа требует привлечения разнообразных ресурсов (множество ресурсов, необходимых для выполнения определенной работы, будем называть комплексным ресурсом задачи). Составляющие комплексного ресурса имеют самую различную природу: они могут быть информационными, материальными, трудовыми, энергетическими, земельными. Выполнение работы может быть осуществлено с помощью различных наборов компонент комплексного ресурса.

Необходимо определить оптимальный перечень мелиоративных работ, обеспечивающий максимальную эффективность мелиорации при заданных ограничениях на капиталовложения и другие ресурсы.

Эффективность отдельных работ будем характеризовать с помощью числовых оценок вклада в достижение общей цели развития мелиорации. К количественным характеристикам отнесем показатели затрат ресурсов и ожидаемые результаты мелиорации.

Рассмотрим построение [1] частной оценки d_{ij} трудности достижения требуемого качества j-ой компоненты комплексного ресурса с учетом требований, предъявляемых к этой компоненте. Обозначим через μ_j и ε_j соответственно безразмерную характеристику достигнутого качества и требование к качеству j-ой компоненты комплексного ресурса. Следует подчеркнуть, что нормативные требования носят региональный характер.

Будем считать, что $\mu_j > 0$ и $\varepsilon_j < 1$, $j=1,2,\dots,m$. Требование к качеству по j-й компоненте выполнено, если $\mu_j \geq \varepsilon_j$. Причем $\mu_j = 1$ соответствует идеальное качество, а $\mu_j = 0$ - предельно низкое качество по j-й компоненте. Величина μ_j называется абсолютной оценкой качества j-ой компоненты ресурса.

При $\mu_j > \varepsilon_j$ этим условиям удовлетворяет единственная функция вида [1]:

$$d_j = \frac{\varepsilon_j(1-\mu_j)}{\mu_j(1-\varepsilon_j)}. \quad (1)$$

Доопределим функцию (1) следующим образом:

$$d_j = 1 \text{ при } \mu_j = \varepsilon_j = 1; \quad d_j = 0 \text{ при } \mu_j = \varepsilon_j = 0.$$

Итак, оценка d_j характеризует степень выполнения требований, предъявляемых к качеству ресурса и может трактоваться как обобщенная мера степени риска недостижения требуемого качества на основе сопоставления значения показателя качества и нормативного ограничения.

В работе [1] рассматривается вероятностная интерпретация частных оценок d_j по j-му показателю качества. Требование к интегральному качеству выполнимо, если $\mu_j > \varepsilon_j$. Причем, если качество μ_j РОС хотя бы по одному показателю качества ниже соответствующего порогового значения ε_j , то удовлетворить требования к интегральному качеству невозможно.

Пусть A – событие, состоящее в том, что не выполнено требование к интегральному качеству, а B_j - событие, состоящее в том, что не выполнено требование к качеству мелиоративного состояния РОС по j-му показателю, $\overline{B_j}$ - событие, противоположное B_j . Тогда $P(A/\overline{B_j})$ - вероятность невыполнения требований к качеству мелиоративного состояния РОС при условии, что требования к качеству выполнены по j-му показателю:

$$P(A/\overline{B_j}) = \frac{P(B_j)[1 - P(B_j/A)]}{P(B_j/A)[1 - P(B_j)]} \quad (2)$$

Обозначим $d_j = P(A/\overline{B}_j)$; $\varepsilon_j = P(B_j)$ - вероятность некачественности по j-му показателю, $\mu_j = P(B_j/A)$ - вероятность некачественности мелиоративного состояния РОС по j-му показателю при условии, что требования к РОС не выполнены. Тогда видно, что формула (2) совпадает с формулой (1) частной оценки качества по j-му показателю. В силу вероятностной природы величины d_j , ε_j , μ_j принимают значения из отрезка [0;1].

Событию A/\overline{B}_j соответствует неопределенность (энтропия информации), равная $-\ln[P(A/\overline{B}_j)]$, а противоположному событию $\overline{A}/\overline{B}_j$ - информационная оценка:

$$-\ln[P(\overline{A}/\overline{B}_j)] = \ln[1 - P(A/\overline{B}_j)] = \ln \frac{1}{1-d_j} = J(d_j) = C_j \quad (3)$$

Из (3) следует, что $C_j = 0$ при $d_j = 0$; $C_j \rightarrow \infty$ при $d_j \rightarrow 1$.

Величины C_j выражают информацию о значимости j-го ресурса в процессе достижения мелиоративного состояния РОС. Потому можно рассматривать C_j как универсальные стоимостные характеристики единицы j-го ресурса и использовать их в роли коэффициентов линейной целевой функции в оптимизационной модели.

Нами предлагается методика определения вероятности события B_j , состоящего в невыполнении требования к качеству мелиоративного состояния по j-му показателю.

Деградация почвы является следствием нарушения определенных условий, которые задаются требованиями к характеристикам функционирования почвы. Список почвенных показателей чрезвычайно обширен: морфологические, физические, химические, минералогические, биохимические и др. Показатели стохастичны – определяются суммарным вкладом многих факторов, разнообразными комбинациями элементарных почвенных процессов.

Рассмотрим, как оценить вероятность несоблюдения определенного требования по предлагаемой методике. Выбор объективных показателей мелиоративного состояния оросительной системы связан с обоснованием методики локальной числовая оценки качества почв. Под локальной числовая оценкой Z понимается функция от набора показателей, характеризующая качество почвы в конкретной точке и в момент проведения измерений показателей x_1, x_2, \dots, x_i .

$$Z = \varphi(x_1, x_2, \dots, x_i), \quad (4)$$

Комплексная численная оценка $F(S)$ орошаемой территории S определяется по данным измерений показателей состава и свойств почвы в определенных точках и является функцией от локальных числовых оценок в характерных точках на определенный момент

времени. [3]

$$F(S) = F(Z_1, Z_2, \dots, Z_N), \quad Z_n = \varphi(x_1^{(n)}, x_2^{(n)}, \dots, x_i^{(n)}), \quad n = 1, 2, \dots, N \quad (5)$$

Нами предлагается в методологию составления мелиоративно-гидрогоеохимических прогнозов ввести оценку экологической обстановки, используя статистический подход при учете реальной пространственно-временной изменчивости показателей состава и свойств почв. Будем рассматривать величину $F(S)$ функцией случайной выборки наблюдений, что позволит с выбранным уровнем достоверности характеризовать степень соответствия экологической обстановки действующим нормативам. Постановка статистической задачи состоит в следующем: имея ряд локальных оценок Z_1, Z_2, \dots, Z_N качества почвы, полученных по данным наблюдений в характерных точках на определенный момент времени, а также зная нормативную границу $Z_{\text{норм}}$ (интервалы изменения $Z_{\text{норм}}$), требуется с заданной доверительной вероятностью γ оценить вероятность $P(Z \leq Z_{\text{норм}})$ соблюдения нормативного качества почв. В указанной постановке задача обобщенной оценки состояния почв практически эквивалентна задаче выборочного контроля качества промышленных изделий в условиях крупносерийного производства.

Если бы была известна достоверная функция распределения $\tilde{\Phi}(Z)$ вероятности значений локальной оценки Z , то искомая вероятность соблюдения нормативного качества почвы определялась также достоверно, то есть с доверительной вероятностью $\gamma = 1$. Но конечная выборка наблюдений позволяет получить только приближенную функцию распределения $\Phi(Z)$ и, следовательно, приблизенно вычислить вероятность соблюдения нормативного качества почв

$$P(Z \leq Z_{\text{норм}}) = \Phi(Z_{\text{норм}})$$

Приближенная оценка (5) характеризует некоторое возможное неблагоприятное состояние почв. Более благоприятному состоянию почв соответствует большая вероятность соблюдения нормативного качества. Следовательно, величина $\Phi(Z_{\text{норм}})$ как выборочная характеристика возможного неблагоприятного состояния с установленной доверительной вероятностью γ не должна превосходить генеральную характеристику

$$P[\Phi(Z_{\text{норм}}) < \tilde{\Phi}(Z_{\text{норм}})] = \gamma \quad (6)$$

Равенство (6) является условием для выбора приближенной функции распределения из множества возможных вариантов, а выражение (4) можно рассматривать как обобщенную оценку состояния почвы по нижней доверительной границе вероятности соблюдения нормативного качества. При этом величина $\beta = 1 - \gamma$ есть вероятность или риск принять ошибочное заключение о благополучном состоянии почв в то время, как на самом деле оно было хуже. Вычисления величины $\Phi(Z_{\text{норм}})$ проводим по следующим рассуждениям. Пусть

на обследуемой территории проведено N наблюдений и получена однородная выборка локальных оценок качества почвы, которые упорядочены и перенумерованы в порядке ухудшения качества $Z_1 \leq Z_2 \leq \dots Z_n \leq Z_{n+1} \dots Z_N$. Пусть

$$Z_n \leq Z_{\text{норм}} \leq Z_{n+1} \text{ и } \tilde{\Phi}(Z_{\text{норм}}) = q$$

Тогда вероятность обнаружить такую выборку описывается биномиальным распределением

$$P_n = C_N^n q^n (1-q)^{N-n} \quad (7)$$

Из определения (6) следует, что нижняя доверительная граница P_n соответствует такому значению генеральной характеристики q , при котором вероятность получить количество n благоприятных исходов по данным наблюдений, равна $\beta = 1 - \gamma$. Значит, уравнение для определения нижней доверительной границы можно представить в следующем виде [4]:

$$1 - \gamma = \sum_{k=n}^N C_N^k P_n^k (1 - P_n)^{N-k} \quad (8)$$

Решая уравнение (9), можно определить P_n и, следовательно, найти искомую приближенную функцию распределения

$$\Phi(Z_n \leq Z < Z_{n+1}) = P_n = \frac{n}{N} \frac{1}{R}, \quad 1 < n < N; \quad (9)$$

$$\Phi(Z < Z_1) = 0; \quad \Phi(Z > Z_N) = P_N = (1 - \gamma)^{1/N} \quad (10)$$

Численные значения нижней доверительной границы P_n определяются при помощи таблицы коэффициента R , которая составляется для установленного значения γ . Значения R для $\gamma = 0, 95$ приведены в [2].

Так как исходная информация имеет вероятностный характер, то целесообразно за основную характеристику качественного состояния почв принять вероятность события P_n , состоящего в том, что качество почвы по данным случайной выборки окажется не хуже заданного класса j .

Величина P_n , зависящая от трёх переменных γ , N и n , является непараметрической статистической оценкой степени соответствия почв нормативным условиям.

Практическая полезность такой характеристики определяется тем, что по величине P_n можно непосредственно сравнивать состояние почв различных участков в различные периоды времени (чем больше P_n , тем качество почв лучше). Кроме того, по своему определению величина P_n равна относительной части почвенного участка, загрязнённость которой не выходит за пределы класса качества j .

Интегральная оценка, удовлетворяющая требованиям ассоциативности и коммутативности, если частные оценки являются равноценными и одноуровневыми, имеет вид [5]:

$$d^1 = 1 - \prod_j (1 - \bar{d}_j^1)^{\beta_j}, \quad (11)$$

где d^1 - интегральная оценка качества по совокупности частных оценок, β_j - весовой коэффициент.

Минимальным значениям d^1 соответствует наиболее высокая степень выполнения требований к качеству. Таким образом, изложенная модель интегрального критерия качества может быть использована при разработке систем поддержки принятия управленческих решений и пакета прикладных программ информационно-вычислительного комплекса, предназначенного для оперативного управления мелиоративным состоянием оросительной системы.

Функционирование сельскохозяйственного мелиоративного комплекса в заданном режиме может выполняться только на системном уровне с включением подсистемы (природная среда – земельные и водные ресурсы), которая опирается на уровни (технологии), а уровни – на подуровни системы (процессы, обеспечивающие баланс веществ агроресурсного потенциала ландшафта и повышение мелиоративного состояния почвы). В процессы подсистемы включены адаптированные, ресурсосберегающие технологии, которые обеспечивают воспроизводство природной среды с учетом различных почвенных условий и введенных ограничений по выбору схем отвода избыточных вод и адаптированного подбора мелиоративной техники для их реализации.

Список литературы

1. Кузнецов Е.В., Хаджида А.Е. Сельскохозяйственный мелиоративный комплекс для устойчивого развития агроландшафтов. Монография. Краснодар: изд-во «ЭДВИ», 2014. – 199с.
2. Сафонова Т.И. Математическая модель экологической ситуации на рисовой оросительной системе / Т.И. Сафонова, Л.М.Рекс, Умывакин В.М., Приходько И.А. // Научный журнал КубГАУ. – 2008.– №44(10). –17 с. <http://ej.kubagro.ru>
3. Сафонова Т.И. Математическая модель экологической ситуации на рисовых оросительных системах / Т.И. Сафонова // Известия вузов. Северо – Кавказский регион, технические науки, приложение № 1.- Новочеркасск. – 2005.- с. 137-140.

4. Сафонова Т.И., Кузнецов Е.В. Системно-информационная оценка экологического состояния рисовой оросительной системы. // Мелиорация и водное хозяйство, 2005, №3, с.28-30
5. Сафонова Т.И., Степанов В.И. Математическое моделирование в задачах агрофизики. – Краснодар: КубГАУ, 2012. – 183с.

Рецензенты:

Свистунов Ю.Ф., д.т.н., профессор, зав. кафедрой комплексных систем водоснабжения, ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный аграрный университет», г. Краснодар;
Кузнецов Е.В., д.т.н., профессор, зав. кафедрой гидравлики и сельскохозяйственного водоснабжения, ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный аграрный университет», г. Краснодар.